VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut
Zeichengenehmigung

Rubrik / *Rubric*	Ausweis-Nr. / *Certificate No.*	Anlage / *Appendix*
341	40036347	700
Aktenzeichen / *File ref.*	**letzte Änderung / *updated***	**Datum / *Date***
5023811-1560-0003/336397/TL3/RHZ	2025-12-10	2025-02-27

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 40036347.
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate No. 40036347.

Stecker ohne Schutzkontakt, nicht wiederanschließbar, umspritzt
Plug, without earthing contact, non-rewirable, moulded

Typ(en) / *Type(s)*	FY002-F

Fertigungsstätte / *Place of manufacture*	30024512
Kennzeichnung / *Identification*	---

Leitungsaufdruck *Marking on cable*	H03VVH2-F 2x 0,5 mm² (max. 2 m)	H03VVH2-F 2x 0,75 mm²	H05VVH2-F 2x 0,75 mm²	H05VVH2-F 2x 1,0 mm²	H03VV-F 2x 0,5 mm² (max. 2 m)	H03VV-F 2x 0,75 mm²	H05VV-F 2x 0,75 mm²	H05VV-F 2x 1,0 mm²	H05VV-F 2x 1,5 mm²	H05RR-F 2x 0,75 mm²	H05RR-F 2x 1,0 mm²	H05RR-F 2x 1,5 mm²	H05RN-F 2x 0,75 mm²	H05RN-F 2x 1,0 mm²	H07RN-F 2x 1,0 mm²	H07RN-F 2x 1,5 mm²	H03RT-H 2x 0,75 mm²	H03RT-H 2x 1,0 mm²	H05V2V2-F 2x 0,75 mm²	H05V2V2-F 2x 1,0 mm²		
NINGBO JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD	---	---	---	---	---	---	X	X	X	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
NINGBO JINTING NUCLEAR CABLE CO.,LTD (YJW)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	X	X	X	X	---	---	---	---	---	---

genehmigte Ausführung / *approved version*: X nicht genehmigte Ausführung / *not approved version*: ---

Hinweis: *Remark:*	Die Verwendung der genannten Leitungen basiert auf einer gültigen Leitungsgenehmigung. *The use of the mentioned cords is based on a valid cord approval.*

Detailangaben siehe Anlage Nr.: *Details see appendix No.:*	800